

## Desaceleración de la talla final en adolescentes biológicamente inmaduras, que tuvieron su primer hijo a los 18 años o antes de dicha edad. Estudio epidemiológico

Agrelo, Fernando (2006) *Desaceleración de la talla final en adolescentes biológicamente inmaduras, que tuvieron su primer hijo a los 18 años o antes de dicha edad. Estudio epidemiológico*. Universidad Católica de Córdoba. [Tesis Doctoral].

El texto completo no está disponible en este repositorio.

### Resumen

bjetivos de la investigación: a) Generar información acerca de la talla final alcanzada por mujeres madres adolescentes., b) Analizar la relación entre la edad de la madre al nacer su primer hijo y la talla final materna máxima alcanzada, c) Producir evidencia científica que sirva como punto de partida para la comparación con posteriores y similares trabajos poblacionales. Hipótesis: en la ciudad de Córdoba, Argentina, a) el embarazo en la adolescencia está asociado a una menor talla final materna, b) la talla final materna sufre un "proceso de desaceleración" a medida que disminuye la condición socioeconómica, c) el crecimiento post menarca se deteriora con la pérdida de talla de las adolescentes embarazadas.

**Tipología documental:** Tesis doctorales (Doctoral)

**Palabras clave:** Medicina. Adolescentes. Embarazo. Epidemiología.

**Descriptores:** [R Medicina > R Medicina \(General\)](#)

**Unidad Académica:** [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Medicina](#)